



HUTCHINSON

Le Gué Ory
72130 Sougé-le-Ganelon

**Dossier de Demande d'Autorisation
d'Exploiter du site – Régularisation
administrative**

PIECE IV : ETUDE DES DANGERS

Annexes 1 à 16



www.burgeap.fr

ANNEXES

Annexe 1. Accidentologie recensée dans BARPI.

Annexe 2. Consigne INCENDIE / EXPLOSION.

Annexe 3. Consignes de dépotage et d'intervention du site de Sougé-le-Ganelon.

Annexe 4. Consigne Organisation des secours - FICHE REFLEXE : PORTEURS DE BIP.

Annexe 5. Consigne APPEL DES SECOURS EXTERIEURS.

Annexe 6. Consigne QUE FAIRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL.

Annexe 7. Analyse du Risque Foudre – Rapport APAVE – Juillet 2013.

Annexe 8. Etude Technique Foudre – Rapport APAVE – Juillet 2013.

Annexe 9. Vérification initiale Foudre – Rapport APAVE – Mars 2015.

Annexe 10. Attestation de contrôle des poteaux incendie présents sur la voie publique.

Annexe 11. Fiches de calcul D9 – Besoins en eaux d'extinction incendie – Site actuel.

Annexe 12. Fiches de calcul D9 – Besoins en eaux d'extinction incendie – Projet de compartimentage du site.

Annexe 13. Fiches de calcul D9A – Besoins en rétention des eaux d'extinction incendie – Site actuel.

Annexe 14. Fiches de calcul D9A – Besoins en rétention des eaux d'extinction incendie – Projet de
compartimentage du site.

Annexe 15. Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt –
FLUMILOG – 2011.

Annexe 16. Abaque multi-énergie.