

RENVOISE SEBASTIEN
Bois gaudin

Commissaire enquêteur

72120 ECORPAIN
(EARL RENVOISE)

Monsieur FONTAINE Jean -luc

Monsieur le commissaire,

Obj : enquête publique RD 357

Après lecture des documents j'ai plusieurs requêtes impactant l'activités de mon exploitation agricole .Je tiens à rappeler que tous les éléments que je vais cité ont déjà été détaillé et précisé au différentes personnes que j'ai pu rencontré sur le terrain .

- Tout d'abord je suis inquiet sur la sécurité pour l'entrée de mon chemin (bois gaudin) , j'ai déjà élargis l'entrée , mais les camions sont obligés d'empiétés la deuxième voies pour rentré en venant de Bouloire .Avec l'élan des 110 km/h c'est encore plus à risque, voir ce qui est possible d'aménager au mieux.

- Un ensemble des mes parcelles de l'exploitation sont de l'autre coté de la rd 357 lors d'épandage d'effluents (ex pendant 1 semaine ;18 tours /jour ; 36 allers /retours en traversant tracteur + remorque) . J'ai la possibilité de supprimé cette contrainte en passant une conduite PVC sous la route pour transporté mes effluents d'élevages , lors des travaux de la route est-ce possible ?

- Pour ce qui est de l'ouvrage de rétention d'eau B4a il est contraignant car sa largeur implique de ne plus avoir d'espace entre la voie de desserte et le bois de mon propriétaire (famille Bonnet),plus de passage possible de mes bovins d'une parcelle à l'autre autour de l 'étang de gustave .Seul cinq mètres serait nécessaire.

- Pour ce qui est de l'ouvrage de rétention B4b sont écoulement vers le milieux naturel à pour projet de le faire dans un fossé ,alors qu'aujourd'hui il y a seulement un passage d'eau et ma parcelle n'est pas coupé en deux .Voir pour un busage ou autres.

- Ma propriétaire(Mde LETANG) de la parcelle entre la mare de compensation et la rétention d'eau B4a a demandé un accès sur la voie de desserte.

Au vu de l'impact subit pour le projet , je libère quelques hectares sans compensation ,au premier rendez vous c'était l'impact de la route (20 mètres) ,puis quelques mois après c'était les ouvrages de rétention d'eau . J'attache beaucoup d'importance à la sécurité notamment à l'entrée du chemin de bois gaudin .

J'espère que mes requête seront étudié et quels soit prise au sérieux .Veuillez recevoir mes sincères salutations.