

- ◆ Localisation des espèces patrimoniales
- ⊞ Localisation des stations d'Héliantheme faux-alysson
- ◆ Localisation des espèces invasives

Occupation du sol

- Autre
- Boisements
- Boisements humides
- Cultures
- Fourrés
- Landes
- Landes humides
- Lisières à grandes herbes
- Peupleraies
- Prairies améliorées
- Prairies de fauche
- Prairies humides
- Prairies pâturées
- Ronciers
- Roselières/Mégaphorbiaies
- Terrains d'agrément
- Terrains en friche
- Zones rudérales
- Terrains en friche / Zones rudérales
- Haies bocagères denses
- Haies bocagères dégradées
6 = buissonnante ; 7 = arbustive ;
8 = Haie arborée ; 8T = Haie mixte
avec têtards ; 9 = Alignement ; R = ripisylve
; HH = horticole
- Arbres isolés
- Surfaces en eau / Cours d'eau
- IPA (Indice Ponctuel d'Abondance)
- Zone d'étude de la biodiversité





- ◆ Localisation des espèces patrimoniales
- ⊞ Localisation des stations d'Hélianthème faux-alysson
- ◆ Localisation des espèces invasives

Occupation du sol

- Autre
- Boisements
- Boisements humides
- Cultures
- Fourrés
- Landes
- Landes humides
- Lisières à grandes herbes
- Peupleraies
- Prairies améliorées
- Prairies de fauche
- Prairies humides
- Prairies pâturées
- Ronciers
- Roselières/Mégaphorbiaies
- Terrains d'agrément
- Terrains en friche
- Zones rudérales
- Terrains en friche / Zones rudérales
- Haies bocagères denses
- Haies bocagères dégradées
6 = buissonnante ; 7 = arbustive ;
8 = Haie arborée ; 8T = Haie mixte
avec têtards ; 9 = Alignement ; R = ripisylve
; HH = horticole
- Arbres isolés
- Surfaces en eau / Cours d'eau
- IPA (Indice Ponctuel d'Abondance)
- ⊞ Zone d'étude de la biodiversité






- ◆ Localisation des espèces patrimoniales
- ▣ Localisation des stations d'Hélianthème faux-alysson
- ◆ Localisation des espèces invasives

Occupation du sol

- Autre
- Boissements
- Boissements humides
- Cultures
- Fourrés
- Landes
- Landes humides
- Lisières à grandes herbes
- Peupleraies
- Prairies améliorées
- Prairies de fauche
- Prairies humides
- Prairies pâturées
- Ronciers
- Roselières/Mégaphorbiaies
- Terrains d'agrément
- Terrains en friche
- Zones rudérales
- Terrains en friche / Zones rudérales
- Haies bocagères denses
- - - Haies bocagères dégradées
6 = buissonnante ; 7 = arbustive ;
8 = Haie arborée ; 8T = Haie mixte
avec têtards ; 9 = Alignement ; R = ripisylve
; HH = horticole
- Arbres isolés
- Surfaces en eau / Cours d'eau
- IPA (Indice Ponctuel d'Abondance)
- ▭ Zone d'étude de la biodiversité



A scenic landscape featuring a dirt path that leads through a grassy area towards a line of trees. To the right, a river flows through the scene. The sky is blue with some light clouds. The overall atmosphere is peaceful and natural.

ATLAS DE BIODIVERSITE

Impacts et mesures

Projet du Boulevard Nature 2 à Le Mans Métropole



Impact sur les haies

Habitats impactés

-  Boisements
-  Boisements humides
-  Cultures
-  Fourrés
-  Landes
-  Lisières à grandes herbes
-  Peupleraies
-  Prairies améliorées
-  Prairies de fauche
-  Prairies humides
-  Prairies pâturées
-  Ronciers
-  Zones rudérales
-  Plantation de haie
-  Compensation ZH
-  Hibernaculum (abris reptiles/amphibiens)
-  Mesure de compensation accompagnement
-  Emprise DUP

0 25 50 m



Date export : 07/04/2022



Impact sur les haies

Habitats impactés

-  Boisements
-  Boisements humides
-  Cultures
-  Fourrés
-  Landes
-  Lisières à grandes herbes
-  Peupleraies
-  Prairies améliorées
-  Prairies de fauche
-  Prairies humides
-  Prairies pâturées
-  Ronciers
-  Zones rudérales
-  Plantation de haie
-  Compensation ZH
-  Hibernaculum (abris reptiles/amphibiens)
-  Mesure de compensation accompagnement
-  Emprise DUP

0 25 50 m

