


OFR - Service départemental de la Sarthe

Données générales						
Date : 09/10/23		limites du	données GPS			
Opérateur (s) et organisme :	OFB	tronçon	X (en dd)	Y (en dd)	n°	
A LEFEUVRE		aval				
Commune : MONT-SAINT-JEAN		amont				
Conditions d'observation :						
Lieu-dit : Combran □ < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) □ > 8j sans pluies						
Nom usuel (si information) L'Orthe n° photos :						
Référentiel cartographique actuel : ☑ Scan 25 IGN (Année :) ☑ BD TOPO □ Orthophotoplan + MNT□ BCAE						
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)						
Alimentation par une source						
☑ OUI	Mr. m. s. m.					
□ NON	1) Ponctuelle : □ fontaine □ lavoir⊡ mare□ plan d'eau □ mouillère ⊡ émergence clairement identifiée					
□ Indéterminé 2) Diffuse : ☑ zone drainée □ prairie humide☑ zone humide□ bois humide						
Autres :						
Débit suffisant une majeure partie de l'année						
☑ OUI ☐ NON ☐ Indéterminé Fréquence d'écoulement : ☑ permanent ☐ intermitent ☐ indéterminé						
Lit naturel à l'origine						
□ OUI □ NON ☑ Indéterminé	DUI □ NON ☑ Indéterminé Information historique □ Cassini □ Cadastre napoléonien □ Etat majo□ Autre:					
Cas particuliers : Critères supplémentaires						
Berges supérieures à 10cm						
☑ OUI □ NON						
Substrat diversifié et différencié						
☑ OUI □ NON						
Continuité Amont/ Aval						
☑ OUI	□ NON					
Vie aquatique						
☑ OUI	□ NON	□ Indéter	miné			
□ poisson :						
☑ macroinvertébré :						
☑ végétation inféodée aux milieux aquatiques						
Statut (cf logigramme)						
Statut déterminé grâce à : □ Critères cumulatifs (Grille 1) □ Critères supplémentaires (Grille 2) □ COURS D'EAU □ COURS D'EAU ENTERRE □ TALWEG □ FOSSE □ AUTRE: □ si doute, renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure						
Ident_OFB: HC23_065; HC23_066; HC23_067 et HC23_068						





Conclusion

L'écoulement expertisé prend sa source au droit d'une émergence, d'où sortent également des drains. Initialement, l'amont de l'écoulement était peutêtre une mare située un peu plus en amont. Le ruisseau récupère également un débit plus important au droit d'une zone humide présente sur sa partie médiane. Il longe ensuite des parcelles cultivées avant de rejoindre un affluent de l'Orthe.